

# TIRA LED AMBOTO

## Características

- Larga vida útil.
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- No necesita ningún tipo de transformador, ni plug, ni ningún accesorio para funcionar. Sólo conectar la corriente 230V
- Sección de corte de 100mm
- Extrusionada en silicona de alta calidad, que no amarillea y con un molde propio que protege el PCB en 360°
- Materiales de alta calidad y tecnología IC que la protege de sobretensiones y consigue que se puedan conectar hasta 100mtr seguidos sin caída de voltaje.
- IP: 65(Silicona hueca) ó 68 (Completamente de Silicona)

## Aplicaciones

- Para uso doméstico, en hoteles, oficinas, centros comerciales, hospitales y otros lugares de iluminación comercial.



## Especificaciones Técnicas del Producto

MODELO	AMB-11	AMB15	AMB17
POTENCIA	11W	15W	17W
EFICIENCIA LUMÍNICA	100Lm/W		
CRI	Ra>80		
PF	>93		
IP	IP65 (Silicona Hueca) ó IP68 (Completamente de Silicona)		
VOLTAJE	AC210V-240V		
ÁNGULO DEL HAZ	120°		
REGULABLE	Sí		
LED	120 LEDs/metro		
SECCIÓN CORTE	Cada 100mm		
IC SYSTEM	Sí		
VIDA ÚTIL	30.000 horas		
GARANTÍA	3 años		

## Extrusión de Silicona

**IP65**




Silicona Hueca

**IP68**




Completamente de Silicona

## Dimensiones



## Especificaciones Ópticas

Luminous Intensity Distribution Curve



### POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

[www.poessa.com](http://www.poessa.com)