

## PANEL LED OLYMPIA

### Características

- Hasta 60% de ahorro de energía comparado con otras de tecnología fluorescente
- Larga vida útil: 50,000 horas
- Alta luminosidad y un índice de rendimiento de color superior a 80.



### Aplicaciones

- Generalmente para uso doméstico, en hoteles, oficinas, centros comerciales, hospitales y otros lugares de iluminación comercial.
- Empleado para la sustitución de paneles con tubos fluorescentes de antigua tecnología.



## Especificaciones Técnicas del Producto

### SERIE "M"

#### 2.0T PMMA LGP + 1.0T diffuser + 2 Side Edge-Lit








MODELO	OLM-6060-40S	OLM-6262-40S	OLM-30120	OLM-60120
POTENCIA	40W	40W	40W	54W
INTENSIDAD LUMÍNICA	4000Lm	4000Lm	4000Lm	5000Lm
MEDIDAS MM	595 x 595 x 10 mm	620 x 620 x 10 mm	295 x 1195 x 10 mm	595 x 1195 x 10 mm
VOLTAJE	TUV approved AC220-240V			
CCT (K)	3000-4000-5000			
LEDS	SMD 4014			
EFICIENCIA LUMÍNICA	100lm/w			
GARANTÍA	5 años			
IRC	>80			
FACTOR DE POTENCIA	0.95			
MATERIAL MARCO	Aluminio			
DRIVER	Aislado			
CONTENIDO	6PC/CTN			

### SERIE "P"

#### 2.0T PS LGP + 1.0T diffuser + 2 Side Edge-Lit

MODELO	OLP-6060-40S	OLP-6262-40S	OLP-30120	OLP-60120
POTENCIA	40W	40W	40W	54W
INTENSIDAD LUMÍNICA	4000Lm	4000Lm	4000Lm	5000Lm
MEDIDAS MM	595 x 595 x 10 mm	620 x 620 x 10 mm	295 x 1195 x 10 mm	595 x 1195 x 10 mm
VOLTAJE	TUV approved AC220-240V			
CCT (K)	3000-4000-5000-6000			
LEDS	SMD 4014			
EFICIENCIA LUMÍNICA	100lm/w			
GARANTÍA	5 años			
IRC	>80			
FACTOR DE POTENCIA	0.95			
MATERIAL MARCO	Aluminio			
DRIVER	Aislado			
CONTENIDO	6PC/CTN			

## Accesorios

<p>MG-P01 spring clipper</p>		<p>4pc/set</p>
<p>MG-D001 Suspending cable</p>		<p>2pc/set</p>
<p>MG-D003 Suspending cable</p>		<p>4pc/set</p>
<p>M001 surface mounted frame with screw cover (Al frame)</p>		
<p>M002 recessed frame (Al frame)</p>		

**POESSA, S.A.**

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

[www.poessa.com](http://www.poessa.com)